

农药登记证号：PD20131930

巴斯夫® 巴佰金®

除草剂

威势倍增，快享轻松

恶草克星

除阔标杆，力挑三百
桶混天生，威势倍增

快杀高手

杀草实在，好似火烧
不惧阴雨，当天见效

柑桔园、非耕地除草剂
巴斯夫专利产品



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

BASF
We create chemistry

产品介绍：

巴佰金®是德国巴斯夫开发的专利产品，是原卟啉原氧化酶抑制剂，属于咪唑啉类。适用于柑橘园和非耕地双子叶杂草的防除，给种植者带来快速有效的杂草防除体验。

巴佰金®与草甘膦混用作为灭生性除草剂的使用方法：

● 用药剂量：

耐草甘膦杂草基数较小时

2克巴佰金®套装 + 150-200毫升41%草甘膦 /亩

耐草甘膦杂草较多或杂草较大时

2-3克巴佰金® 套装 + 200-300毫升41%草甘膦/亩

(草甘膦含量、剂型不限定，但保证有效成分用药量)

- **施药方法及时间：**杂草苗后茎叶处理，阔叶杂草的株高或茎长达10-15厘米时为最佳喷雾处理时期。若错过最佳用药期则应加大用药剂量和喷雾用水量(1克巴佰金套装1桶水)。

注意事项：

- 在柑桔园对杂草进行苗后茎叶定向喷雾时，尽量避免药液喷到柑桔树上。
- 本品包装所附专用助剂为最佳助剂，使用时无需再加入其它助剂。推荐使用剂量详见助剂包装说明。
- 施药应均匀周到，避免重喷，漏喷或超过推荐剂量用药。
- 在大风时或大雨前不要施药，避免飘移或影响药效。
- 草甘膦本身的质量对整体除草效果有影响，建议搭配使用正规大厂家品牌草甘膦。

试验结果对比：

上海市农业科学院植物保护研究所杂草防除与利用研究室

对比组一



空白对照



41%草甘膦 244毫升/亩 药后3天



巴佰金® 2克+专用助剂+
41%草甘膦163毫升/亩 药后3天

对比组二



空白对照



41%草甘膦 244毫升/亩 药后7天



巴佰金® 2克+专用助剂+
41%草甘膦163毫升/亩 药后7天